


**RASIO PENGGUNAAN AIR TANAH (SUMUR BOR)**

Nama Perusahaan : Universitas Padjadjaran  
 Alamat/Telp./Fax : Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 21 Jatinangor - Sumedang 45363  
 Telp. 022 842 888 88 Faks. 022 779 7740  
 Jenis Usaha : Pendidikan Tinggi  
 Tahun : 2021

Sumur Bor Ke-	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sepetember	Oktober	Nopember	Desember
SB1		( 5.410)	( 7.153)	( 9.493)	( 8.630)	( 4.510)	( 4.321)	((409.552)	( 6.016)	( 2.900)	( 2.904)	( 2.901)	( 2.896)
SB2		#ERROR!	( 210)	( 344)	( 324)	( 175)	( 169)	( 69.366)	( 387)	( 289)	( 247)	( 251)	( 265)
SB3		#ERROR!		( -)	( -)	( -)	( -)	((319.715)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB4		#ERROR!		( -)	( -)	( -)	( -)	( 83.309)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB5		#ERROR!		( -)	( -)	( -)	( -)	((167.791)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB6		#ERROR!	( 2.346)	( 1.289)	( 1.288)	( 512)	( 498)	((144.921)	( 1.356)	( 1.151)	( 1.110)	( 1.012)	( 1.009)
SB7		#ERROR!	( 245)	( 103)	( -)	( -)	( -)	( 70.839)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB8		#ERROR!		( -)	( -)	( -)	( -)	( 9.999)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB9		( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB10		( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB11		#ERROR!	( 72)	( 105)	( 46)	( 47)	( 17)	((11.824)	( 15)	( 12)	( 11)	( 13)	( 14)
SB12		#ERROR!		( -)	( -)	( -)	( -)	( 13.529)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB13		#ERROR!	( 2)	( -)	( 1)	( -)	( -)	( 22.838)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB14		#ERROR!	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( 13.658)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)
SB15													
SB16													

Sumur Bor Ke-	TOTAL	RATA-RATA	PEMAKAIAN TERTINGGI	PEMAKAIAN TERENDAH
SB1	((352.418)	( 29.368)	( 9.493)	( -)
SB2	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB3	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB4	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB5	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB6	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB7	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB8	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB9	( -)	( -)	( -)	( -)
SB10	( -)	( -)	( -)	( -)
SB11	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB12	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB13	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB14	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	( -)
SB15				
SB16				



GROUNDWATER USE RATIO (DRILL WELL)